

## CONFIGURACIÓN CUENTAS DE CORREO EN Thunderbird



Of X Networks

1: Ejecute o abra Mozilla Thunderbird, si no lo posee, descárguelo desde su página principal a través del siguiente link oprimiendo el botón descargar: https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/.



## Bienvenido a Thunderbird ¿Le gustaría tener una nueva dirección de correo? \$u nombre o apodo Buscar En colaboración con varios proveedores, Thunderbird puede ofrecerle una nueva cuenta de correo. Para ello, sólo tiene que rellenar su nombre y apellidos, o cualesquiera otras palabras que desee, en los campos anteriores. Image: Ima

Luego de iniciar el programa oprimir
Saltarse esto y
usar mi cuenta
de correo
existente.

Of Networks

**3**: En la siguiente pantalla rellenar los datos de la siguiente manera y presionar **continuar**, cuando termine, le aparecerán otras opciones, marque la que indique **POP3** seguidamente de la opción configuración manual:

- •Su nombre: El nombre que va a utilizar en la cuenta de correo.
- Dirección de correo: La dirección de correo a configurar perteneciente a IFX.

•Contraseña: Contraseña asignada a su correo.

Configuración de cue	enta de correo	×	Configuración de cuent	ta de correo	×				
<u>S</u> u nombre:	Nombre y apellidos	Su nombre, tal y como se muestra a los demás	<u>S</u> u nombre:	Su nombre	Su nombre, tal y como se muestra a los demás				
Dirección de correo:	email@example.com		Dirección de correo:	;uario@dominio.com.ve					
Contr <u>a</u> seña:	Contraseña		Contr <u>a</u> seña:	•••••					
	Recordar contraseña			<u> <u> </u> <u> </u> </u>					
			Configuración encon	Configuración encontrada intentando nombres habituales de servidor					
			O IMAP (carpetas r	remotas)    POP3 (cons	ervar correo en su equipo)				
			Entrante:	POP3, pop3.dominio.co	m.ve, Sin cifrado				
			Saliente:	SMTP, smtp.dominio.co	om.ve, Sin cifrado				
			Nombre de usuario:	usuario					
Ob <u>t</u> ener una nueva	cuenta	Continuar	Ob <u>t</u> ener una nueva o	cuenta Config. <u>m</u> anual	I <u>H</u> echo Ca <u>n</u> celar				
Ob <u>t</u> ener una nueva	cuenta	Cgritinuer Cancelar	Ob <u>t</u> ener una nueva o	cuenta Config. <u>m</u> anua	I <u>H</u> echo Ca <u>n</u> celar				

4: Rellenar los datos tal cual aparecen en la siguiente pantalla, oprimir Volver a probar y finalmente Hecho.

Configuración de cuent	a de correo	
<u>S</u> u nombre:	Su nombre	Su nombre, tal y como se muestra a los demás
Dirección de correo:	;uario@dominio.com.ve	
Contr <u>a</u> seña:	•••••	🛝 Nombre de usuario o contraseña no válido
	Recordar contraseña	

Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado

	Nombre del servidor	Puerto		SSL		Identificación		
POP3 ~	mail.ifx.com.ve	110 ~		Ninguno ~		Contraseña normal 🗸 🗸		
SMTP	mail.ifx.com.ve ~	587	~	Autodetectar	~	Contraseña normal		~
Entrante:	usuario@dominio.com.ve			Saliente:		usuario@dominio.com.ve		
	POP3 ~ SMTP Entrante:	POP3     mail.ifx.com.ve       SMTP     mail.ifx.com.ve       Entrante:     usuario@dominio.com.ve	POP3     mail.ifs.com.ve     110       SMTP     mail.ifs.com.ve     587       Entrante:     usuario@dominio.com.ve	POP3     mail.ifx.com.ve     110       SMTP     mail.ifx.com.ve     587       Entrante:     usuario@dominio.com.ve	POP3     mail.ifx.com.ve     110     Ninguno       SMTP     mail.ifx.com.ve     587     Autodetectar       Entrante:     usuario@dominio.com.ve     Saliente:	POP3     mail.ifx.com.ve     110     Ninguno       SMTP     mail.ifx.com.ve     587     Autodetectar       Entrante:     usuario@dominio.com.ve     Saliente:	POP3     mail.ifx.com.ve     110     Ninguno     Contraseña       SMTP     mail.ifx.com.ve     587     Autodetectar     Contraseña       Entrante:     usuario@dominio.com.ve     Saliente:     usuario@do	POP3       mail.ifx.com.ve       110       Ninguno       Contraseña normal         SMTP       mail.ifx.com.ve       587       Autodetectar       Contraseña normal         Entrante:       usuario@dominio.com.ve       Saliente:       usuario@dominio.com



5: Si aparece esta pantalla, marcar la opción Entiendo los riesgos y luego Hecho. Of Networks

X